

## PLANCHERS HUILÉS guide d'entretien



## CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION CORRECTE D'UN PLANCHER HUILÉ I.P.F.

(collection Antique Oak Collection Oil, collection Marco Polo)



- Eliminez régulièrement la poussière et les gravillons à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce.
- **2.** Utilisez un chiffon antistatique (un chiffon non pelucheux) pour vous assurer d'enlever toute la poussière.
- 3. On recommande un lavage léger avec le détergent Soft Balm spécialement conçu pour nettoyer régulièrement, en toute sécurité, les planchers huilés. Suivez la dilution recommandée par le fabricant pour un nettoyage normal (maximum 3 bouchons de détergent pour 1 litre d'eau propre et tiède). Nettoyez à l'aide d'un mop ou d'un chiffon humide. N'utilisez jamais trop d'eau et absorbez directement l'excès d'eau; dans la mesure du possible, le bois ne doit pas rester humide ou mouillé de façon prolongée. Évitez de frotter trop fort, vous risqueriez d'endommager votre plancher.

Le parquet doit être le dernier travail à effectuer sur un chantier (après la peinture, le carrelage etc). Si cela n'est pas possible nous recommandons la protection du sol avec non-tissé ou similaire pour éviter des endommagements.

## **ENTRETIEN ORDINAIRE**



- a. Toujours nettoyer la surface avec un aspirateur (voir point 1).
- **b.** Laver régulièrement avec le détergent de IPF pour les planchers huilés (Soft Balm) au moins 2 fois par mois et suivez la dilution maximum de 3 bouchons de détergent pour 1 litre d'eau propre et tiède ; utiliser un chiffon humide et bien essoré (rendement indicatif: 1 litre = m² 700).

Si nécessaire ou pour les zones soumises à un trafic intense, augmentez la fréquence d'utilisation (3/4 fois par mois).



Pour augmenter l'imperméabilité du plancher (cuisine, salle à manger, salle de bain, etc.) utilisez notre produit pour raviver les surfaces Wax Care (pas plus de 2 fois par an).

Suivez les instructions données dans l'emballage en prenant soin d'appliquer de petites doses du produit et de bien le distribuer avec un chiffon en microfibre; Attention: immédiatement après l'application, le sol peut être particulièrement glissant; éviter l'utilisation dans les escaliers et/ou les marches.

## NOTES IMPORTANTES



Aspirer le sol régulièrement.

Pour le nettoyage quotidien, si nécessaire, utilisez uniquement de l'eau avec un chiffon microfibre bien essoré.

Le chiffon en microfibre, utilisé à sec, est un moyen efficace de capturer la poussière (ne pas laver le chiffon en utilisant un assouplissant);

- ne pas utiliser de détergents inadaptés ou agressifs: ammoniaque, eau de Javel, acide chlorhydrique, alcool, etc.;
- n'utilisez pas de chiffons microfibres trop humides;
- toujours préférer les tissus plats et microfibres bien essoré;
- utilisez fréquemment l'aspirateur pour éviter que la saleté pénètre dans le grain du bois;
- éviter absolument d'appliquer sur la surface du plancher des rubans adhésifs, scotch, etc.
- en cas de déversement accidentel de substances fortement colorantes (vin, café, etc.) nettoyer rapidement;
- dans les bureaux, équiper les fauteuils roulants avec des roues appropriées pour le plancher en bois (souples) ou interposer un tapis transparent entre le fauteuil roulant et le plancher;
- dans les environnements domestiques, équiper les tables, les chaises, les meubles, etc. avec des patins en feutre;
- maintenir une humidité constante dans les pièces (humidité recommandée 45%-65%);
- ne vous inquiétez pas trop des petites rayures et/ou des imperfections, un plancher en bois vécu a un charme décidément plus grand qu'un plancher en bois parfait comme un meuble ou comme un faux parquet.

Pour le programme de maintenance extraordinaire ou la gestion de cas spéciaux (rayures, taches tenaces, abrasions, etc.), nous vous recommandons de toujours contacter notre bureau technique: fabrizio.berionni@ipfparquet.com



Industria Parquet Fabriano S.r.l. Via del Lazzaretto, s.n. 60044 Fabriano (AN) Italy

Tel. +39 0732 629262 Fax +39 0732 629562

Iscriz. R.E.A. n. 01227680426 Cap. soc. euro 826.400,00 int. vers

www.ipfparquet.it